Cadarca

Vass4R14s361-365



Collection Vassal-Montpellier

1610Mtp8

4-28A6 Casarea







Miller: 0 1 2 3 4 5
Désignation: Cadarea Clos 4 Planche 28 Rang A Souche 6 Vigueur: 3 Date de Véraison : 5-8-65 Date de Maturité & 6 9 65 +4 GRAPPE: G -M - P - L -W-C Pourriture BAIE : TG - G - M - P 12 X16 Bl. - Gr - Rs - Rg - N Charge: s 1 3 saveur : (s) m - ar - fox. herb. s 2 5 disc - sph. - (ell) - Ov obov. - cyl. - fus. s 3 5 s 4 3 avec pépins - apyrène s 5 4 jus : inc. - coloré

Pédoncule : L- M- C

X Cadarca DESIGNATION : CLOS 4 PLANCHE 28 RANG A SOUCHE 6 Vigueur : Port : érig - 1/2 érig - couché. Date de véraison : 3.9.66 Date de maturité : 6/66 Pourriture : 1 Pédoncule : C Millerandage : 2 10 GRAPPE : G - M - P : L - M - C. BAIE : TG - G - M - P. 12-12 disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. Couleur: Bl - Gr - Rs - Rg -(N) Saveur : (s)- m - ar - fox - herb. CHARGE : s # 3 s 34 s 45 avec pépins - apyrène. Jus : inc. - coloré. 8 5 8

dontonlantanlantanlantanl

DESIGNATION: Cadarca CLOS 4 PLANCHE 28 RANG A SOUCHE 6 Vigueur : 4 Port : érig - (/2 érig - couché. Date de véraison: 2.8.67 Date de maturité: 6.9.61 Pourriture : Pédoncule : C Millerandage : 4 = GRAPPE : G - (M/2 P : L - M - (C) BAIE : TG - G - MITTIN disc. - sph - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. Couleur: Bl - Gr - Rs - Rg - N Saveur : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s * 14 s 2 11 avec pepins - apyrène.
Jus : inc. - coloré. s 3 13 s 5 18

	Епр	lacement		C846.	D	ósigna	tion .	Co	idarca	· · · · · · · · ·	
	72	! Hombre ! total									
			26,3	! 31.3	: 5/4	!	!!!	!	!	1	
or Charges	1	#2	! 0	! 0	: 1	!	!	!	!	!	
	2	星 3		!	2 1	!	!				
	3	\$ 3	: 0	! 1	1 21	!	!				
	4	6 4		4	: 4 %	!	!	!		!	
	5	5	! 0	! ,	! 3 4	i	i	i	i		

Année: 1966

Emplacement .clu.P.28.A6..... Désignation .. Kadarea...........

	! Monbre	!	DATES						
	total :	! 11.3	16-3-	21.3	26.3	! 1-21			
1	! 3	! -	!	4	1 1	! 2 ×	!!!!!!!!		
2	4	-	!	-	!	!			
3	. 5	14	1	2	3 +	! 3 ×	1 160		
4	: 6	! 3 >	13 %	64	6 ×	:64	1 1-420!		
- 5	! 8	-	1 2	. ,	! -	! 3	! / ! ! ! !		

Cadarca

Désignation :

u.28A6 A4 Emplacement :

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonno

41 - épanoui (1) - moyon 2 - globuloux 3.

41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duvoteux 8 cotonneux 9,

42 - blanc 6 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranécuses 7 duvetcuses 8 - cotonneuses (9)
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 centièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notéc.

Reme. Mai &s

signation: Cadarca

landandanda

Emplacement: 4,28 A 6 s.4

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonno

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux Oduveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 volouté 6 aranéeux Øduveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 6 autre 9.

doutonlantanlantanlantaal

- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 volouté 6 aranéeux O-duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement O- sillon 2 particllement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtolé ?

- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1. ontièrement 1 particllement 2.
 - (I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3
8 - morphologiquement: mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo, mai 65

Cadarca

Désignation :

Emplacement: 4.28 A 6 s.4

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert que quelques ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 0 - jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Juin 65

Cadaria Désignation : Emplacement: 4.28 A6 4 ?

FEUILLE ADULTE.

colonne 34 - potite 1 - moyenno 2 - grando 3 Face supérioure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5-velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. tes limbe: glabro 4 - séteux 5 - velouté 6 -35 aranécux 7 - duvetoux 8 - cotonnoux 9. Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmonté 5 Lobos: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 36 -

dantadantadantadantad

- Surface: unic 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6: 37 -
- Nervures: Face supérieure: verte 1 point pétiolaire rouge (3) entièrement rouge 4. 38 -Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 long 1 moyon (2) court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 particllement8 totalement 8.
- 40 aranéoux 4 duvetoux 5 cotonnoux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supériour à 90° 3.
 - angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supériour à 90° 3.

Emplacement: 4.28 A6 A,3 Désignation :

hantaulaati

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenno (2) - Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 6 - Compacte 6

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

- 18918 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
- 27 de couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir (5)
- 27 Très pruinée () pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière () irrégulière 2.
- 28 Forme : discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 - autre 9.
 - A ombilic persistant (1) non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière (3) irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée (7.)
- 29 A jus incolore () coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpo charnue 6 juteuse (7) molle 8.
- 30 A saveur neutre fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacé 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyenn2 court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6:
- 31 A bourrelet de couleur : verte 7 rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet évident (1)- peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyen 5 long 6. 32 A pinceau : coloré 6 non coloré 9.
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile (2.)

Calvo 8.65

Cadarco Dénomination Planche 4.28 A6 Côté Rang souche 1-2-3-45 -SARMENT DE VIGNE : long (1), moyen (2), court (3). : grêle (1), fert (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2) Ecorce Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3),

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),

séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). Surface : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Noeuds : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(3). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), : rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

mutantanda

Calvo 12.65

Nº d'ordre: 1610-08 Désignation: Kadarca Origine : Emplacement: 4-28-A6 8 - Angle des nervures 1 - 2 - 3. 9 - L₁/L 1 - 2 - 3. 11 - Lobes 1 - 3 - 5 - 7 - 9. 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3. 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 10 - 2 - 3. 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6. 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 17 - Dents : Méd/B 1 - (2) - (5) 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - 2 - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 21 - Angle L₃ XX L'₃ ① - ② - 3. 22 - Largeur S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5) 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : 1 - (2) - 3. : 4-5. Forme Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Domergne 70

duntanlantanlantanlantaal